Contents
1. OpenVPN - Facolta' di Ingegneria - Windows
2000/XP/Vista
1. Installazione
2. Uso
1. Connessione
2. Disconnessione

OpenVPN - Facolta' di Ingegneria -Windows 2000/XP/Vista

Installazione

Avviare l'installazione (eseguire il file scaricato cliccandoci sopra due volte). Se appare un avvisto di protezione selezionare il tasto *Esegui*:

Apri file - Avviso di protezione 🛛 🛛 🔀					
Impossibile verificare l'attendibilità dell'autore. Eseguire il software?					
Nome: csifi-openvpn-2.0.9-gui-1.0.3-install.exe					
Autore: Autore sconosciuto					
Tipo: Applicazione					
Da: C:\Documents and Settings\davide\Documenti\					
Esegui Annulla)				
Il file non dispone di una firma digitale valida che ne verifichi l'autore. Eseguire solo software proveniente da autori considerati attendibili. <u>Come determinare quale software esequire</u>					

Dopo aver accettato il contratto di licenza d'uso (tasto *I agree*), proseguire con le opzioni predefinite selezionando *Next*:

à CSIFI-OpenVPN 2.0.9-gui-1.0.3 Setup				
	noose Components Thoose which features of CSIFI-OpenVPN 2.0.9-gui-1.0.3 you vant to install.			
Select the components to install/upgrade、Stop any OpenVPN or OpenVPN GUI processes or the OpenVPN service if it is running.				
Select components to install: OpenVPN User-Space Components OpenVPN RSA Certificate Management Scripts OpenVPN GUI AutoStart OpenVPN GUI My Certificate Wizard Hide the TAP-Win32 Virtual Ethernet Adapter Description				
Space required: 2.1MB	Position your mouse over a component to see its description.			
Nullsoft Install System v2.05 ——	< Back Next > Cancel			

Durante l'installazione il sistema operativo comunichera' che si sta per installare un driver non provvisto di Windows Logo, selezionare il tasto *Continua*:

Installazione hardware				
	Il software che si sta installando per l'hardware:			
	TAP-Win32 Adapter V8			
	non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. (Informazioni sul testing.)			
	L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing del programma Windows Logo.			
	Continua Arresta installazione			

Al termine dell'installazione apparira' l'icona di openvpn-gui in basso a destra nella barra delle applicazioni:



NOTA BENE: Terminata l'installazione apparira' anche una nuova connessione: quest'ultima rappresenta la rete virtuale a cui ci si collega con **OpenVPN** e <u>NON</u> deve essere abilitata o disabilitata manualmente. Quando non si e' connessi alla VPN della propria struttura la connessione risultera' non attiva.

Uso

Connessione

Premere il tasto destro sull'icona di OpenVPN in basso a destra e cliccare su Connect.

Connect	
Disconnect	A DECKER AND A DEC
Show Status	
View Log	
Edit Config	-
Change Password	
Proxy Settings	
About	
Exit	Constraint data
EN 🔨 🏫 💔	9.10

Quando apparira' una finestra in cui sono richiesti username e password inserire le credenziali di Ateneo.

😼 OpenVPN Connection (csifi)				
Current State: Connecting				
Mon Nov 30 05:10:48 2009 OpenVPN 2:0.9 Win32-MinbW [SSL] [L20] built on Oct 1 2006				
Disconnect Reconnect Hide				

Se la connessione avviene con successo in basso a destra, nella barra delle applicazioni, apparira' un messaggio con l'ip assegnato:

🔱 csifi is now connected. 🗵		
Assigned IP: 131.114.28.235		
EN 🔿 🕽 😼		

Disconnessione

Premere il tasto destro sull'icona di **OpenVPN** in basso a destra e cliccare su *Disconnect*:

Connect	
Disconnect	A LAN AN L
Show Status	
View Log	
Edit Config	and the second second
Change Password	
Proxy Settings	
About	
Exit	
EN 🔨 📷 🖥	9.13

NOTA BENE: Una volta disconnessi la connessione alla rete virtuale relativa alla VPN risultera' non attiva.

ArVpnCsifiWindows (last edited 2009-12-06 20:55:10 by a070150@unipi.it)